

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Осипов В.С.
(фамилия, инициалы)

«15» 05 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 915986)

в Муниципальном казённом учреждении "Единая дежурно-диспетчерская служба горсда Фрязино"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5, этаж подвальный, 1

Фактический адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5;
Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А; Московская обл., г. Фрязино,
Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный 1; Московская обл., г. Фрязино, ул.
Нахимова, д. 25а, пом. 104; Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная,
озеро Большое

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5050110738

(ИНН работодателя)

505001001

(КПП работодателя)

1145050002240

(ОГРН работодателя)

84.25; 84.25.1; 84.25.2; 84.25.9; 84.24; 85.42; 68.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Стекольщикова Е.А.

(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

(подпись)

Кашанков О.В.

(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

(подпись)

Морозов А.Л.

(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

(подпись)

Чернышов А.М.

(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

(подпись)

Добровотворская Л.А.

(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

(подпись)

Баранникова Г.Л.

(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

(полное наименование организации)

2. 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 28, оф. 214; (495) 640-59-20; pkti2010@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 235

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 16.03.2016

5. ИНН 7723393518

6. ОГРН организации 1157746492859

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AJ92	16 февраля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Мединцева Елена Николаевна	Начальник ИЛ ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"	003 0007779	15 сентября 2020 г.	2031
2	04.04.2024	Мирзалиева Екатерина Михайловна	Ведущий специалист	-	-	-
3	-	Краснораменский Дмитрий Александрович	Главный эксперт	004 0009752	15 февраля 2024 г.	6075

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	04.04.2024	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	32014-11	454620	21.04.2024
2	04.04.2024	Химический фактор	Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 Комета-М-5	21790-13	41139	25.02.2025
3	04.04.2024	Химический фактор	Газоанализатор ИГС-98 модификация "Комета-М" исполнение 005	77044-19	110118	28.11.2024
4	04.04.2024	Шум	Рулетка измерительная металлическая Fisco TL5M	67910-17	109	25.07.2024
5	04.04.2024	Шум	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	415304	03.12.2024

6	04.04.2024	Шум	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	32014-11	454620	21.04.2024
7	04.04.2024	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	090111	18.09.2024
8	04.04.2024	Шум	Калибратор акустический Защита-К	47740-11	100915	18.12.2024
9	04.04.2024	Вибрация общая	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	415304	03.12.2024
10	04.04.2024	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	32014-11	454620	21.04.2024
11	04.04.2024	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	090111	18.09.2024
12	04.04.2024	Вибрация локальная	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	415304	03.12.2024
13	04.04.2024	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	32014-11	454620	21.04.2024
14	04.04.2024	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	090111	18.09.2024
15	04.04.2024	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные ТВ-S-60.2-A1	48166-13	S 21477	17.04.2024
16	04.04.2024	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая Fisco TL5M	67910-17	109	25.07.2024
17	04.04.2024	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	415304	03.12.2024
18	04.04.2024	Тяжесть трудового процесса	Угломеры с нониусом 1, мод.1-2	317-05	71957	09.05.2024
19	04.04.2024	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	32014-11	454620	21.04.2024
20	04.04.2024	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	415304	03.12.2024
21	04.04.2024	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	32014-11	454620	21.04.2024

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Морозов Валерий Геннадиевич

Ф.И.О.

(дата)



19 апреля 2024



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

17 МАР 2016

№ 15-4/В-868

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «ПКТИ
ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

115088, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 31, корп. 1, этаж 6, пом. 46




Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 235 от 16 марта 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42



В.А. Корж



национальная
система
аккредитации

росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21AJ92


Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ", ИНН 7723393518
109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская, дом 28, офис 214

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКТИ
ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"**

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Производственная среда (Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды)



Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 16 февраля 2016 г.

Дата
формирования
выписки
01 апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" Регистрационный номер 235 от 16.03.2016 г.	
Юридический адрес: 109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская, дом 28, офис 214; Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» Адрес места осуществления деятельности: 115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская, дом 31, корп. 1, комн. 46; тел.: 8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ92	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.02.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 4234-ЗЭИ 04.04.2024
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 04.04.2024 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" (полное наименование организации)
109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 28, оф. 214; (495) 640-59-20; pkti2010@mail.ru (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):	235
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:	16.03.2016
ИНН организации	7723393518
ОГРН организации	1157746492859

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AJ92	16.02.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 15/24 от 22.03.2024 г. с *Муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Красноярменский Д.А.*; регистрационный номер 6075 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 31 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырьё, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
 а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника
Основное				
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5				
1/2024	Директор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
2/2024	Помощник директора	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
3/2024	Главный специалист по кадрам	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
4/2024	Юрисконсульт	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
5/2024	Старший эксперт по закупкам	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
6/2024	Специалист гражданской обороны	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А				
8/2024	Заместитель директора-начальник отдела по обеспечению деятельности муниципального Центра управления регионом	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте

				идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы				
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5				
9/2024	Начальник отдела	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
10/2024	Старший оперативный дежурный	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
11/2024	Оперативный дежурный	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
Курсы гражданской обороны				
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5				
16/2024	Начальник курсов	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
Отдел по обеспечению деятельности муниципального Центра управления регионом				
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А				
26/2024	Главный специалист	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
27/2024	Оператор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
28/2024	Оператор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
29/2024	Оператор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали

				идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
30/2024	Оператор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали
31/2024	Оператор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Основное							
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5							
7/2024	Инженер по эксплуатации оборудования	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы							
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5							
12/2024	Диспетчер	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации	Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой аппарат	В течение смены

				ции потенци- ально вредных и (или) опасных производствен- ных факторов не поступали				Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой ап- парат	В течение смены
13/2024	Диспетчер Системы-112	-	да	Предложения ра- ботника по осу- ществлению на- его рабочем ме- сте идентифика- ции потенци- ально вредных и (или) опасных производствен- ных факторов не поступали				Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой ап- парат	В течение смены
14/2024	Оператор Системы-112	-	да	Предложения ра- ботника по осу- ществлению на- его рабочем ме- сте идентифика- ции потенци- ально вредных и (или) опасных производствен- ных факторов не поступали				Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой ап- парат	В течение смены
15/2024	Оператор Системы-112	-	да	Предложения ра- ботника по осу- ществлению на- его рабочем ме- сте идентифика- ции потенци- ально вредных и (или) опасных производствен- ных факторов не поступали				Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой ап- парат	В течение смены
Курсы гражданской обороны										
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5										
17/2024	Инструктор	-	да	Предложения ра- ботника по осу- ществлению на- его рабочем ме-				Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой ап- парат	В течение смены

				сте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали					
18/2024	Инструктор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали	Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой аппарат	В течение смены		
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный 1									
19/2024	Инструктор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали	Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой аппарат	В течение смены		
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25а, пом. 104									
20/2024	Инструктор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали	Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой аппарат	В течение смены		
Учебно-консультационный пункт на базе курсов гражданской обороны									
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный 1									

21/2024	Инструктор	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали	Напряженность трудового процесса	Нагрузка на голосовой аппарат	В течение смены
Водно-спасательный пост							
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое							
22/2024	Начальник водно-спасательного поста	-	да	Предложения работника по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступали	Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Основание для отказа идентификации по ФЗ-426 ст.10.6	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Водно-спасательный пост						
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое						
23/2024	Спасатель	-	Рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда	Химический Шум	ГСМ	9,6
				Вибрация общая	Работа спасательного оборудования	9,6
				Вибрация локальная	Работа спасательного оборудования	9,6
				Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
				Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

			были установлены вредные и (или) опасные условия труда		Химический		
24/2024	Спасатель-судоводитель		Рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда		Шум	Работа спасательного оборудования	4.4
					Вибрация общая	Работа спасательного оборудования	4.4
					Вибрация локальная	Работа спасательного оборудования	4.4
					Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
25/2024	Спасатель-медик		Рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда		Шум	Работа спасательного оборудования	4.4
					Вибрация общая	Работа спасательного оборудования	4.4
					Вибрация локальная	Работа спасательного оборудования	4.4
					Тяжесть трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Характер трудового процесса	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 17 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 11 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено 3 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

6075

(№ в реестре экспертов)

Красноярменский Д.А.

(Ф.И.О.)

04.04.2024

(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Осипов В.С. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)
-------------------------	--	-------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии: Заместитель директора-начальник от- дела по обеспечению деятельности МЦУР (должность)	 (подпись)	Стекольщикова Е.А. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)
Начальник отдела единой дежурно-дис- петчерской службы (должность)	 (подпись)	Кашанков О.В. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)
Начальник курсов гражданской обо- роны (должность)	 (подпись)	Морозов А.Л. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)
Начальник водно-спасательного поста (должность)	 (подпись)	Чернышов А.М. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)
Главный специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Добротворская Л.А. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)
Секретарь комиссии: Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Баранникова Г.Л. (Ф.И.О.)	04.04.2024 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
			класс 3			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	31	31	0	28	0	3 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	54	54	0	45	0	9 0 0 0
из них женщин	29	29	0	27	0	2 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0 0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0 0 0 0

Таблица 2

Инди-виду-альный номер рабо-чего ме-ста	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда						Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда с учетом эффекти-вного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель-ность рабочего времени (да/нет)	Молокo или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи-тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече-ние (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда с учетом эффекти-вного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель-ность рабочего времени (да/нет)	Молокo или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи-тание (да/нет)								Льготное пенсионное обеспече-ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
	Основное																													
	Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5																													
1/2024	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
2/2024	Помощник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
3/2024	Главный специалист по кад-рам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
4/2024	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
5/2024	Старший эксперт по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
6/2024	Специалист гражданской обо-роны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							

7/2024	Инженер по эксплуатации оборудования <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8/2024	Заместитель директора-начальник отдела по обеспечению деятельности муниципального Центра управления регионом <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/2024	Отдел единой дежурно-диспетчерской службы <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2024	Начальник отдела Старший оперативный дежурный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11/2024	Оперативный дежурный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/2024	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/2024	Диспетчер Системы-112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/2024	Оператор Системы-112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15/2024	Оператор Системы-112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Курсы гражданской обороны <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16/2024	Начальник курсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17/2024	Инструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/2024	Инструктор <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/2024	Инструктор <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25а, пом. 104</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2024	Инструктор Учебно-консультационный пункт на базе курсов гражданской обороны <i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21/2024	Инструктор Водно-спасательный пост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Секретарь комиссии: Юрисконсульт
(должность)



(подпись)

Баранникова Г.Л.
(Ф.И.О.)

15.05.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6075
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Краснораменский Д.А.
(Ф.И.О.)

18.04.2024
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

[illegible]

[illegible]

22/2024	ул. Озерная, озеро Большое Рабочее место начальника водно-спасательного поста; Характер трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
23/2024	Рабочее место спасателя; Характер трудового процесса, работа спасательного оборудования, выделение химических веществ в ходе работы	5	-	9.6	-	9.6	-	-	-	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-	-	24	24
24/2024	Рабочее место спасателя-судоводителя; Характер трудового процесса, работа спасательного оборудования, выделение химических веществ в ходе работы	2	-	4.4	-	4.4	-	4.4	-	-	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-	11	11
25/2024	Рабочее место спасателя-медика; Характер трудового процесса, работа спасательного оборудования, выделение химических веществ в ходе работы	2	-	4.4	-	4.4	-	4.4	-	-	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-	11	11
	Отдел по обеспечению деятельности муниципального Центра управления регионом																			
	Адрес: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А																			
26/2024	Рабочее место главного специалиста; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/2024	Рабочее место оператора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/2024	Рабочее место оператора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/2024	Рабочее место оператора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/2024	Рабочее место оператора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/2024	Рабочее место оператора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Осипов В.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.05.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель директора-начальник отдела по обеспечению деятельности

МЦУР

(должность)




(подпись)

Стекольников Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.05.2024

Начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы (должность)	 (подпись)	Кашанков О.В. (Ф.И.О.)	<u>15.05.2024</u> (дата)
Начальник курсов гражданской обороны (должность)	 (подпись)	Морозов А.Л. (Ф.И.О.)	<u>15.05.2024</u> (дата)
Начальник водно-спасательного поста (должность)	 (подпись)	Чернышов А.М. (Ф.И.О.)	<u>15.05.2024</u> (дата)
Главный специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Добротворская Л.А. (Ф.И.О.)	<u>15.05.2024</u> (дата)
Секретарь комиссии: Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Баранникова Г.Л. (Ф.И.О.)	<u>15.05.2024</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный эксперт (должность)	 (подпись)	Краснораменский Д.А. (Ф.И.О.)	<u>18.04.2024</u> (дата)
--------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 Основное	2	3	4	5	6
<i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5</i>					
1/2024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2024. Помощник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/2024. Главный специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/2024. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/2024. Старший эксперт по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2024. Специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/2024. Инженер по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А</i>					
8/2024. Заместитель директора-начальник отдела по обеспечению деятельности муниципального Центра управления регионом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы					
<i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5</i>					
9/2024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2024. Старший оперативный дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/2024. Оперативный дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

12/2024. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/2024. Диспетчер Системы-112	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/2024. Оператор Системы-112	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15/2024. Оператор Системы-112	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Курсы гражданской обороны					
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5					
16/2024. Начальник курсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17/2024. Инструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/2024. Инструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный I					
19/2024. Инструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25а, пом. 104					
20/2024. Инструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-консультационный пункт на базе курсов гражданской обороны					
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный I					
21/2024. Инструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Водно-спасательный пост					
Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое					
22/2024. Начальник бодно-спасательного поста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/2024. Спасатель	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
24/2024. Спасатель-судоводитель	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
25/2024. Спасатель-медик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
Отдел по обеспечению деятельности муниципального Центра управления регионом Адрес: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А				
26/2024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
27/2024. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28/2024. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
29/2024. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
30/2024. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31/2024. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Осипов В.С.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.05.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель директора-начальник отдела по обеспечению деятельности



МЦУР
(должность)

(подпись)

Стеколышкова Е.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.05.2024

Начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы	(должность)		Кашанков О.В.	(Ф.И.О.)		15.05.2024	(дата)
Начальник курсов гражданской обороны	(должность)		Морозов А.Л.	(Ф.И.О.)		15.05.2024	(дата)
Начальник водно-спасательного поста	(должность)		Чернышов А.М.	(Ф.И.О.)		15.05.2024	(дата)
Главный специалист по кадрам	(должность)		Добротворская Л.А.	(Ф.И.О.)		15.05.2024	(дата)
Секретарь комиссии: Юрисконсульт	(должность)		Баранникова Г.Л.	(Ф.И.О.)		15.05.2024	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6075	(№ в реестре экспертов)		Краснораменский Д.А.	(Ф.И.О.)	18.04.2024	(дата)
------	-------------------------	---	----------------------	----------	------------	--------

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ" Регистрационный номер 235 от 16.03.2016 г. Юридический адрес: 109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская, дом 28, офис 214; Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ» Адрес места осуществления деятельности: 115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская, дом 31, корп. 1, комн. 46; тел.: 8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru	
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21AJ92	16.02.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 4234-3Э 18.04.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
- приказа Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа от 25.03.2024 № 24-ОД «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»,

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино";
Юридический адрес: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5,
этаж подвальный, 1.

Фактический адрес: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5; Московская обл.,
г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А; Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж
подвальный 1; Московская обл., г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25а, пом. 104; Московская обл.,
г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 15/24 от 22.03.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"; 109559, г.
Москва, ул. Цимлянская, д. 28, оф. 214; Регистрационный номер - 235 от 16.03.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Краснораменский Д.А. (№ в реестре: 6075)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

- 3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31
- 3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 28
- 3.3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

- 1/2024. Директор (1 чел.);
- 2/2024. Помощник директора (1 чел.);
- 3/2024. Главный специалист по кадрам (1 чел.);
- 4/2024. Юрисконсульт (1 чел.);
- 5/2024. Старший эксперт по закупкам (2 чел.);
- 6/2024. Специалист гражданской обороны (1 чел.);
- 8/2024. Заместитель директора-начальник отдела по обеспечению деятельности муниципального
Центра управления регионом (1 чел.);
- 9/2024. Начальник отдела (1 чел.);
- 10/2024. Старший оперативный дежурный (1 чел.);
- 11/2024. Оперативный дежурный (4 чел.);
- 16/2024. Начальник курсов (1 чел.);
- 26/2024. Главный специалист (1 чел.);

27/2024. Оператор (1 чел.);
28/2024. Оператор (1 чел.);
29/2024. Оператор (1 чел.);
30/2024. Оператор (1 чел.);
31/2024. Оператор (1 чел.).

Рабочие места, на которых по результатам СОУТ установлены оптимальные или допустимые условия труда:

7/2024. Инженер по эксплуатации оборудования (2 чел.);
12/2024. Диспетчер (5 чел.);
13/2024. Диспетчер Системы-112 (1 чел.);
14/2024. Оператор Системы-112 (4 чел.);
15/2024. Оператор Системы-112 (3 чел.);
17/2024. Инструктор (1 чел.);
18/2024. Инструктор (1 чел.);
19/2024. Инструктор (2 чел.);
20/2024. Инструктор (2 чел.);
21/2024. Инструктор (2 чел.);
22/2024. Начальник водно-спасательного поста (1 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 3

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Тяжесть трудового процесса	3
Напряженность трудового процесса	3

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВППФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 3 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Комиссия по проведению СОУТ должна уведомить организацию о дате утверждения отчета в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета по СОУТ, направив скан титульного листа на почту rkti2010@mail.ru и убедиться в получении титульного листа по тел. 8 (495) 640-59-20, 8(926) 567-40-88

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

6075

(№ в реестре
экспертов)

Главный эксперт

(должность)


(подпись)

Краснораменский Д.А.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
(ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»)
109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская,
дом 28, офис 214;
регистрационный номер 235 от 16.03.2016

(полное наименование и юридический адрес организации, проводящей специальную оценку условий труда,
регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
RA.RU.21AJ92 от 16.02.2016

(Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестре аккредитованных
лиц)

115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская,
дом 31, корп. 1, комн. 46; 115088, РОССИЯ, город
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 11, стр.7,
пом. 433

(адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

 Е.Н. Мединцева
Дата: 18.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4234Т 18.04.2024
(идентификационный номер протокола) (дата)

Вид испытаний: измерение показателей тяжести трудового процесса

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5, этаж подвальный, 1

1.3. Адрес проведения исследований (испытаний)/измерений: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5; Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Рулетка измерительная металлическая Fisco TL5M	109	С-ТТ/26-07-2023/264947803, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	26.07.2023-25.07.2024	± 1,2 мм	Т: от - 40 °С до + 50 °С
2	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	415304	С-МА/04-12-2023/299129788, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	04.12.2023-03.12.2024	$\Delta = \pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01) \text{ с}$	Т: от -10 °С до +50 °С
3	Весы электронные ТВ-S-60.2-A1	S 21477	С-МА/18-04-2023/240309520, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	18.04.2023-17.04.2024	От 0,2 кг до 5 кг вкл.: ± 10,0 г; Св. 5 кг до 20 кг вкл.: ± 20,0 г; Св. 20 кг до 30 кг вкл.: ± 20,0 г; Св. 30 кг до 40 кг вкл.: ± 40,0 г; Св. 40 кг до 60 кг вкл.: ± 60,0 г	Т: от - 20 °С до + 40 °С; Р: от 84,0 кПа до 106,7 кПа; RH: не более 90 %

4	Угломеры с нониусом 1, мод.1-2	71957	С-ТТ/10-05-2023/244776880, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	10.05.2023-09.05.2024	± 2	Т: до + 55 °С; RH: до 52 %, P: 99 кПа
---	--------------------------------	-------	---	-----------------------	-----	---------------------------------------

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V – скорость движения воздуха, J – интенсивность теплового излучения

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	454620	С-А/22-04-2022/151138208, выдал ФГУП "ВНИИОФИ"	22.04.2022-21.04.2024	Т: ± 0,2 °С; V: (0,1-1) м/с ± (0,05 + 0,05V), (1-20) м/с ± (0,1 + 0,05V); RH: ± 3 %; P: ± 0,13 кПа; J: 10 %; ТНС-индекс: ± 0,2 °С	Т: от - 20 °С до + 55 °С; RH: до 90 %

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V – скорость движения воздуха, J – интенсивность теплового излучения

4. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230). Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда

5. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689)

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; ОТКЛ - отклонение; КУТ – класс условий труда; t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; v – скорость движения воздуха.

1) Рабочее место № 7/2024:

Наименование: Инженер по эксплуатации оборудования; Код по ОК 016-94: 42805; Пол: мужской

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	20,2	99,5	-	31,2

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не идентифицирован	-	до 5000	-	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не идентифицирован	-	до 25000	-	-
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	3850	-	до 46000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	5	-	до 30	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не идентифицирован	-	до 15	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
2.3.1. С рабочей поверхности	не идентифицирован	-	до 870	-	-
2.3.2. С пола	25	-	до 435	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не идентифицирован	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	1210	-	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не идентифицирован	-	до 36000	-	-
4.2. Двумя руками	не идентифицирован	-	до 70000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	16500	-	до 100000	-	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка					-
5. Рабочая поза, % смены				-	2
5.1. Свободная	не идентифицирован	-	-	-	
5.2. Стоя	60	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не идентифицирован	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не идентифицирован	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	55	-	до 100	-	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	4,6	-	до 8	-	2
7.2. По вертикали	не идентифицирован	-	до 2,5	-	-
7.3. Суммарное перемещение					-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс (подкласс) условий труда - 2

2) Рабочее место № 22/2024:

Наименование: Начальник водно-спасательного поста; Код по ОК 016-94: 24826; Пол: мужской

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	5,1	99,5	-	62,3

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					

1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не идентифицирован	-	до 5000	-	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	не идентифицирован	-	до 25000	-	-
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не идентифицирован	-	до 46000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	не идентифицирован	-	до 30	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	не идентифицирован	-	до 15	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
2.3.1. С рабочей поверхности	не идентифицирован	-	до 870	-	-
2.3.2. С пола	не идентифицирован	-	до 435	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не идентифицирован	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	не идентифицирован	-	до 20000	-	-
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не идентифицирован	-	до 36000	-	-
4.2. Двумя руками	не идентифицирован	-	до 70000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не идентифицирован	-	до 100000	-	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка					-
5. Рабочая поза, % смены				-	2
5.1. Свободная	не идентифицирован	-	-	-	
5.2. Стоя	50	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не идентифицирован	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не идентифицирован	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не идентифицирован	-	до 100	-	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	3,2	-	до 8	-	1
7.2. По вертикали	не идентифицирован	-	до 2,5	-	-
7.3. Суммарное перемещение					-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

3) Рабочее место № 23/2024:

Наименование: Спасатель; Код по ОК 016-94: 26534; Пол: мужской

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Ведение деятельности в соответствии с должностной инструкцией

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
---	-----------------	-------	--------	--------	------

Протокол испытаний № 4234Т

Стр. 4 из 8

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

1	Рабочее место	5,2	98,9	-	65,1
---	---------------	-----	------	---	------

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не идентифицирован	-	до 5000	-	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	2700	-	до 25000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не идентифицирован	-	до 46000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	60	-	до 30	>ПДУ	3.2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	5	-	до 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
2.3.1. С рабочей поверхности	18,8	-	до 870	-	1
2.3.2. С пола	137,5	-	до 435	-	2
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не идентифицирован	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	6000	-	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не идентифицирован	-	до 36000	-	-
4.2. Двумя руками	40000	-	до 70000	-	2
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не идентифицирован	-	до 100000	-	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка					-
5. Рабочая поза, % смены				-	2
5.1. Свободная	не идентифицирован	-	-	-	
5.2. Стоя	60	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	10	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не идентифицирован	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не идентифицирован	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	120	-	до 100	>ПДУ	3.1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	9	-	до 8	>ПДУ	3.1
7.2. По вертикали	не идентифицирован	-	до 2,5	-	-
7.3. Суммарное перемещение					-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

4) Рабочее место № 24/2024:

Наименование: Спасатель-судоводитель; Код по ОК 016-94: Отсутствует; Пол: мужской

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Ведение деятельности в соответствии с должностной инструкцией

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	5,2	98,9	-	65,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	не идентифицирован	-	до 5000	-	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	2700	-	до 25000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не идентифицирован	-	до 46000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	60	-	до 30	>ПДУ	3.2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	5	-	до 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
2.3.1. С рабочей поверхности	18,8	-	до 870	-	1
2.3.2. С пола	137,5	-	до 435	-	2
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	не идентифицирован	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	6000	-	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не идентифицирован	-	до 36000	-	-
4.2. Двумя руками	40000	-	до 70000	-	2
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не идентифицирован	-	до 100000	-	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка					-
5. Рабочая поза, % смены					2
5.1. Свободная	не идентифицирован	-	-	-	
5.2. Стоя	60	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	10	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не идентифицирован	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не идентифицирован	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					-

Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	120	-	до 100	>ПДУ	3.1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	9	-	до 8	>ПДУ	3.1
7.2. По вертикали	не идентифицирован	-	до 2,5	-	-
7.3. Суммарное перемещение					-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

5) Рабочее место № 25/2024:

Наименование: Спасатель-медик; **Код по ОК 016-94:** Отсутствует; **Пол:** женский

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Ведение деятельности в соответствии с должностной инструкцией

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	5,2	98,9	-	65,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	50	-	до 3000	-	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м	500	-	до 15000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	не идентифицирован	-	до 28000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	5	-	до 10	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	-	до 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены					
2.3.1. С рабочей поверхности	3,8	-	до 350	-	1
2.3.2. С пола	10	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
3.1. При локальной нагрузке	2000	-	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	не идентифицирован	-	до 20000	-	-
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
4.1. Одной рукой	не идентифицирован	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками	2900	-	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	не идентифицирован	-	до 60000	-	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка					-
5. Рабочая поза, % смены				-	3.1

5.1. Свободная	не идентифицирован	-	-	-	
5.2. Стоя	65	-	до 60	>ПДУ	
5.3. Неудобная	10	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не идентифицирован	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	не идентифицирован	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	102	-	до 100	>ПДУ	3.1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
7.1. По горизонтали	7	-	до 8	-	2
7.2. По вертикали	не идентифицирован	-	до 2,5	-	-
7.3. Суммарное перемещение					-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

7. Сведения о лицах проводивших измерения:

_____	Ведущий специалист		Мирзалиева Е.М.
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

_____	Главный эксперт		Краснораменский Д.А.
6075	Должность	Подпись	Ф.И.О.
№ в реестре			

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
(ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»)
109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская,
дом 28, офис 214;
регистрационный номер 235 от 16.03.2016

(полное наименование и юридический адрес организации, проводящей специальную оценку условий труда,
регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
RA.RU.21AJ92 от 16.02.2016

(Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестре аккредитованных
лиц)

115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская,
дом 31, корп. 1, комн. 46; 115088, РОССИЯ, город
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 11, стр.7,
пом. 433

(адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
Е.Н. Мединцева
Дата: 18.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4234Н 18.04.2024
(идентификационный номер протокола) (дата)

Вид испытаний: измерение показателей напряженности трудового процесса

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5, этаж подвальный, 1

1.3. Адрес проведения исследований (испытаний)/измерений: Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5; Московская обл., г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, этаж подвальный 1; Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	415304	С-МА/04-12-2023/299129788, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	04.12.2023-03.12.2024	$\Delta = \pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ с	T: от -10 °C до +50 °C

Условные обозначения: T - температура воздуха; P - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	454620	С-А/22-04-2022/151138208, выдал ФГУП "ВНИИОФИ"	22.04.2022-21.04.2024	T: $\pm 0,2$ °C; V: (0,1-1) м/с $\pm (0,05 + 0,05V)$, (1-20) м/с $\pm (0,1 + 0,05V)$; RH: ± 3 %; P: $\pm 0,13$ кПа; J: 10 %; ТНС-индекс: $\pm 0,2$ °C	T: от -20 °C до +55 °C; RH: до 90 %

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения

4. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244). Факторы трудового процесса. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса

5. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689)

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

Условные обозначения: ПДУ - предельно-допустимое значение показателя напряженности; ОТКЛ - отклонение; КУТ - класс условий труда; t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; v - скорость движения воздуха.

1) Рабочее место № 12/2024:

Наименование: Диспетчер; Код по ОК 016-94: 21629;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	45,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

2) Рабочее место № 13/2024:

Наименование: Диспетчер Системы-112; Код по ОК 016-94: Отсутствует;

Протокол испытаний № 4234Н

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	45,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

3) Рабочее место № 14/2024:

Наименование: Оператор Системы-112; Код по ОК 016-94: Отсутствует;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	45,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной)	не идентифицирован	-	более 70	-	-

Протокол испытаний № 4234Н

Стр. 3 из 10

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)					
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

4) Рабочее место № 15/2024:

Наименование: Оператор Системы-112; **Код по ОК 016-94:** Отсутствует;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	45,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	19	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Протокол испытаний № 4234Н

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

5) Рабочее место № 17/2024:

Наименование: Инструктор; Код по ОК 016-94: 23050;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	42,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

6) Рабочее место № 18/2024:

Наименование: Инструктор; Код по ОК 016-94: 23050;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	42,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2

Протокол испытаний № 4234Н

Стр. 5 из 10

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

7) Рабочее место № 19/2024:

Наименование: Инструктор; Код по ОК 016-94: 23050;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	42,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8) Рабочее место № 20/2024:

Наименование: Инструктор; Код по ОК 016-94: 23050;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	42,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9) Рабочее место № 21/2024:

Наименование: Инструктор; Код по ОК 016-94: 23050;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Согласно должностной инструкции

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	22,1	99,5	-	42,1

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не идентифицирован	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не идентифицирован	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-

Протокол испытаний № 4234Н

Стр. 7 из 10

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не идентифицирован	-	менее 80	-	-
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

10) Рабочее место № 23/2024:

Наименование: Спасатель; Код по ОК 016-94: 26534;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Ведение деятельности в соответствии с должностной инструкцией

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	5,1	98,9	-	61,8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	100	-	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	15	-	до 10	>ПДУ	3.1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	30	-	до 50	-	2
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	60	-	менее 80	-	1

Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-
--	--------------------	---	-----------	---	---

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

11) Рабочее место № 24/2024:

Наименование: Спасатель-судоводитель; **Код по ОК 016-94:** Отсутствует;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Ведение деятельности в соответствии с должностной инструкцией

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	5,1	98,9	-	61,8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	100	-	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	15	-	до 10	>ПДУ	3.1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	30	-	до 50	-	2
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	60	-	менее 80	-	1
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

12) Рабочее место № 25/2024:

Наименование: Спасатель-медик; **Код по ОК 016-94:** Отсутствует;

Дата измерения: 04.04.2024

Краткое описание выполняемой работы: Ведение деятельности в соответствии с должностной инструкцией

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	Рабочее место	8,1	98,9	-	61,8

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	100	-	до 175	-	2

Число производственных объектов одновременного наблюдения	15	-	до 10	>ПДУ	3.1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	30	-	до 50	-	2
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	-	до 20	-	2
Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	не идентифицирован	-	более 70	-	-
Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	не идентифицирован	-	до 50	-	-
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не идентифицирован	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	60	-	менее 80	-	1
Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	не идентифицирован	-	более 0,8	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1


Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

7. Сведения о лицах проводивших измерения:

-	Ведущий специалист		Мирзалиева Е.М.
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

6075	Главный эксперт		Краснораменский Д.А.
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
(ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»)
109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская,
дом 28, офис 214;
регистрационный номер 235 от 16.03.2016

(полное наименование и юридический адрес организации, проводящей специальную оценку условий труда,
регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»
RA.RU.21AJ92 от 16.02.2016

(Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестре аккредитованных
лиц)

115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская,
дом 31, корп. 1, комн. 46; 115088, РОССИЯ, город
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 11, стр.7,
пом. 433

(адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
ООО "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"

 Е.Н. Мединцева
Дата: 18.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4234X 18.04.2024
(идентификационный номер протокола) (дата)

Вид испытаний: измерение химического фактора

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5, этаж подвальный, 1

1.3. Адрес проведения исследований (испытаний)/измерений: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 Комета-М-5	41139	С-ВОД/26-02-2024/319556991, выдал Московский филиал АО "НПО ПОИСК"	26.02.2024- 25.02.2025	± 25%	T: от - 20 °C до + 40 °C; RH: от 30 % до 95 %; P: от 84 кПа до 120 кПа
2	Газоанализатор ИГС-98 модификация "Комета-М" исполнение 005	110118	С-ВОД/29-11-2023/298059452, выдал АО "НПО "Поиск"	29.11.2023- 28.11.2024	± 25%	T: от - 20 °C до + 40 °C; RH: от 30 % до 95 %; P: от 84 кПа до 120 кПа

Условные обозначения: T - температура воздуха; P - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	454620	С-А/22-04-2022/151138208, выдал ФГУП "ВНИИОФИ"	22.04.2022- 21.04.2024	T: ± 0,2 °C; V: (0,1-1) м/с ± (0,05 + 0,05V), (1-20) м/с ± (0,1 + 0,05V); RH: ± 3 %; P: ± 0,13	T: от - 20 °C до + 55 °C; RH: до 90 %

					кПа; J: 10 %; ТНС-индекс: ± 0,2 °С	
--	--	--	--	--	--	--

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения

4. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ Руководство по эксплуатации Мультигазового переносного газосигнализатора серии ИГС-98 "Комета-М"
2	ФГИМ.413415.006РЭ. Руководство по эксплуатации Газоанализатора ИГС-98 модификация "Комета-М" исполнение 005

5. Измеряемые вредные вещества и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование вредного вещества	№ СИ из п.2	№ НД из п.6
1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/	1	1
2	Углерод сксид** (угарный газ; углерода окись)	2	2
3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)	2	2

6. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689)
2	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

Условные обозначения: Смакс – максимально разовая концентрация вредного вещества; Ссс – среднесменная концентрация; ПДК – предельно-допустимая концентрация; ОТКЛ - отклонение; КУТ – класс условий труда; t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; v - скорость движения воздуха.

1) Рабочее место № 23/2024:

Наименование: Спасатель; Код по ОК 016-94: 26534

Дата измерения: 04.04.2024

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	Сведения об источнике	t, °С	p, кПа	φ, %
1	Проведение спасательных работ	Выделение химических веществ в ходе работы	5,2	99,9	65,2

Результаты измерений массовых концентраций на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества, наименование рабочей зоны (интервала)	Дата измерения	Единичные измерения, мг/м3	ФАКТ, мг/м3	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, мг/м3	Tm, мин
1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/					
1.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	112;113;113	116,1	29,0	192
2	Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись)					
2.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	5;6;5	5,5	1,9	192
3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)					
3.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	2;3;3	2,7	1,0	192

Результат оценки условий труда по концентрации вредного вещества на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества	Смакс, мг/м3	Ссс, мг/м3	ПДК, мг/м3	Класс опасности	Эффект воздействия	Класс условий труда
1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/	116,1	46,4	900/300	4	-	2/2
2	Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись)	5,5	-	20	4	О, П	2

3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)	2,7	-	5	3	О, Р	2
---	--	-----	---	---	---	------	---

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

2) Рабочее место № 24/2024:

Наименование: Спасатель-судоводитель; Код по ОК 016-94: Отсутствует

Дата измерения: 04.04.2024

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	Сведения об источнике	t, °C	p, кПа	φ, %
1	Проведение спасательных работ	Выделение химических веществ в ходе работы	5,2	99,9	65,2

Результаты измерений массовых концентраций на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества, наименование рабочей зоны (интервала)	Дата измерения	Единичные измерения, мг/м3	ФАКТ, мг/м3	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, мг/м3	Tm, мин
1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/					
1.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	112;113;113	116,1	29,0	192
2	Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись)					
2.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	5;6;5	5,5	1,9	192
3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)					
3.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	2;3;3	2,7	1,0	192

Результат оценки условий труда по концентрации вредного вещества на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества	Смакс, мг/м3	Ссс, мг/м3	ПДК, мг/м3	Класс опасности	Эффект воздействия	Класс условий труда
1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/	116,1	46,4	900/300	4	-	2/2
2	Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись)	5,5	-	20	4	О, П	2
3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)	2,7	-	5	3	О, Р	2

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

3) Рабочее место № 25/2024:

Наименование: Спасатель-медики; Код по ОК 016-94: Отсутствует

Дата измерения: 04.04.2024

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	Сведения об источнике	t, °C	p, кПа	φ, %
1	Проведение спасательных работ	Выделение химических веществ в ходе работы	5,1	99,9	65,1

Результаты измерений массовых концентраций на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества, наименование рабочей зоны (интервала)	Дата измерения	Единичные измерения, мг/м3	ФАКТ, мг/м3	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, мг/м3	Tm, мин
1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/					
1.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	112;113;113	116,1	29,0	192
2	Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись)					
2.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	5;6;5	5,5	1,9	192
3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)					
3.1	Проведение спасательных работ	04.04.2024	2;3;3	2,7	1,0	192

Результат оценки условий труда по концентрации вредного вещества на рабочем месте:

№	Наименование вредного вещества	Смакс, мг/м3	Ссс, мг/м3	ПДК, мг/м3	Класс опасности	Эффект воздействия	Класс условий труда
---	--------------------------------	--------------	------------	------------	-----------------	--------------------	---------------------

Протокол испытаний № 4234X

Стр. 3 из 4

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

1	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на С/	116,1	46,4	900/300	4	-	2/2
2	Углерод оксид** (угарный газ; углерода окись)	5,5	-	20	4	О, П	2
3	Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)	2,7	-	5	3	О, Р	2

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда – 2

Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

8. Сведения о лицах проводивших измерения:

-	Ведущий специалист		Мирзалиева Е.М.
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

6075	Главный эксперт		Краснораменский Д.А.
№ в реестре	Должность	Подпись	Ф.И.О.

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

(ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»)

109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская,
дом 28, офис 214;

регистрационный номер 235 от 16.03.2016

(полное наименование и юридический адрес организации, проводящей специальную оценку условий труда,
регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью

«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

RA.RU.21AJ92 от 16.02.2016

(Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестре аккредитованных лиц)

115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская,
дом 31, корп. 1, комн. 46; 115088, РОССИЯ, город Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, дом 11, стр.7, пом. 433
(адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

Е.Н. Мединцева

Дата: 18.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4234VO 18.04.2024
(идентификационный номер) (дата)

Вид испытаний: измерение общей вибрации.

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5, этаж подвальный, 1

1.3. Адрес проведения исследований (испытаний)/измерений: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	090111	С-ГЛР/19-09-2023/279135646	19.09.2023-18.09.2024	уровень звука: $\pm 0,7$ дБ; вибрация: $\pm 0,5$ дБ	T: от -10 °C до +50 °C; RH: до 90 %; P: от 90 кПа до 110 кПа
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	415304	С-МА/04-12-2023/299129788	04.12.2023-03.12.2024	$\Delta = \pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ с	T: от -10 °C до +50 °C

Условные обозначения: Т - температура воздуха, Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения.

2.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеоусловия при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения.

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	454620	C-A/22-04-2022/151138208	22.04.2022-21.04.2024	T: ± 0,2 °C; V: (0,1-1) м/с ± (0,05 + 0,05V), (1-20) м/с ± (0,1 + 0,05V); RH: ± 3 %; P: ± 0,13 кПа; J: 10 %; THC-индекс: ± 0,2 °C	T: от - 20 °C до + 55 °C; RH: до 90 %

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность, V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения.

3.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеоусловия при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения.

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	БВЕК.438150-005РЭ Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации Ассистент
Оценка	Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689)

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, измеряемого параметра	Источник вибрации	Дата измерения	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения (по направлениям воздействия)*, дБ	РАСШИРЕНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время, мин
	Водно-спасательный пост							
	Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое							
23/2024	Спасатель	Работа спасательного	04.04.2024				2	

		оборудования							
	Проведение спасательных работ								576
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)					112,1; 113,7; 112,9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)					112,3; 112,1; 112,5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)					114,9; 114,6; 114,7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:								
	ОСЬ X					109,0	1,0	112	2
	ОСЬ Y					108,3	0,4	112	2
	ОСЬ Z					110,8	0,4	115	2
24/2024	Спасатель-судоводитель	Работа спасательного оборудования	04.04.2024						2
	Проведение спасательных работ								264
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)					112,1; 113,7; 112,9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)					112,3; 112,1; 112,5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)					114,9; 114,6; 114,7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:								
	ОСЬ X					109,0	1,0	112	2
	ОСЬ Y					108,3	0,4	112	2
	ОСЬ Z					110,8	0,4	115	2
25/2024	Спасатель-медики	Работа спасательного оборудования	04.04.2024						2
	Проведение спасательных работ								264
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)					112,1; 113,7; 112,9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)					112,3; 112,1; 112,5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)					114,9; 114,6; 114,7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:								
	ОСЬ X					109,0	1,0	112	2
	ОСЬ Y					108,3	0,4	112	2
	ОСЬ Z					110,8	0,4	115	2

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения/исследования.

*Продолжительность каждого измерения – 5 минут.

Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (должность)

Мирзалиева Е.М.
(Ф.И.О.)

7. Заключение:

- для 3 рабочих мест №№ 23/2024, 24/2024, 25/2024 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

С. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

6075

Главный эксперт

(должность)

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Краснораменский Д.А.
(Ф.И.О.)

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

(ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»)

109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская,
дом 28, офис 214;

регистрационный номер 235 от 16.03.2016

(полное наименование и юридический адрес организации, проводящей специальную оценку условий труда,
регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью
«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

RA.RU.21AJ92 от 16.02.2016

(Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестре аккредитованных лиц)

115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская,
дом 31, корп. 1, комн. 46; 115088, РОССИЯ, город Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, дом 11, стр.7, пом. 433
(адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4234BJI 18.04.2024
(идентификационный номер) (дата)

Вид испытаний: измерение локальной вибрации.

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд,
дом 5, этаж подвальный, 1
1.3. Адрес проведения исследований (испытаний)/измерений: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность изме- рения	Условия эксплуата- ции
Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	090111	С-ГЛР/19-09- 2023/279135646	19.09.2023- 18.09.2024	уровень звука: $\pm 0,7$ дБ; вибрация: $\pm 0,5$ дБ	Т: от - 10 °С до + 50 °С; RH: до 90 %; P: от 90 кПа до 110 кПа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

Е.Н. Мединцева

Дата: 18.04.2024



Секундомер электронный "Интеграл С-01"	415304	С-МА/04-12-2023/299129788	04.12.2023-03.12.2024	$\Delta = \pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01) \text{ с}$	T: от -10 °C до +50 °C
--	--------	---------------------------	-----------------------	---	------------------------

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность; V – скорость движения воздуха, J – интенсивность теплового излучения.

2.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеоусловия при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения.

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕО-СКОП-М"	454620	С-А/22-04-2022/151138208	22.04.2022-21.04.2024	T: ± 0,2 °C; V: (0,1-1) м/с ± (0,05 + 0,05V), (1-20) м/с ± (0,1 + 0,05V); RH: ± 3 %; P: ± 0,13 кПа; J: 10 %; THС-индекс: ± 0,2 °C	T: от -20 °C до +55 °C; RH: до 90 %

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность; V – скорость движения воздуха, J – интенсивность теплового излучения.

3.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеоусловия при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения.

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	БВЕК.438150-005РЭ Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации Ассистент
Оценка	Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689)

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, измеряемого параметра	Источник вибрации	Дата измерения	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения (по направлениям воздействия)*, дБ	РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время, мин
	<i>Водно-спасательный пост</i>							
	<i>Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое</i>							
23/2024	Спасатель	Работа спасательного оборудования	04.04.2024				2	
	Проведение спасательных работ			122,7;123,6;125,2				264
	Корректированный уровень виброускорения (ось Х)							

	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)				125,4;128,3;124,3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)				126,3;123,8;126,7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:							
	Ось X				120,0	1,6	126	2
	Ось Y				122,4	2,5	126	2
	Ось Z				121,8	2,0	126	2
24/2024	Спасатель-судоводитель			04.04.2024				2
	Проведение спасательных работ							264
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)				122,7;123,6;125,2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)				125,4;128,3;124,3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)				126,3;123,8;126,7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:							
	Ось X				120,0	1,6	126	2
	Ось Y				122,4	2,5	126	2
	Ось Z				121,8	2,0	126	2
25/2024	Спасатель-медики			04.04.2024				2
	Проведение спасательных работ							264
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)				122,7;123,6;125,2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)				125,4;128,3;124,3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)				126,3;123,8;126,7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:							
	Ось X				120,0	1,6	126	2
	Ось Y				122,4	2,5	126	2
	Ось Z				121,8	2,0	126	2

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения/исследования.

*Продолжительность каждого измерения – 1 минута.

Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Ведущий специалист	(должность)	(подпись)	Мирзалиева Е.М.	(Ф.И.О.)
-------------------------	--------------------	-------------	-----------	-----------------	----------

7. Заключение:

- для 3 рабочих мест №№ 23/2024, 24/2024, 25/2024 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Протокол испытаний № 4234ВЛ

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ». Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

6075
(№ в реестре экспертов)

Главный эксперт
(должность)


(подпись)

Краснораменский Д.А.
(Ф.И.О.)

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью

«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

(ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»)

109559, РОССИЯ, город Москва, ул. Цимлянская,

дом 28, офис 214;

регистрационный номер 235 от 16.03.2016

(полное наименование и юридический адрес организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью

«ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

RA.RU.21AJ92 от 16.02.2016

(Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестре аккредитованных лиц)

115088, РОССИЯ, город Москва, ул. Угрешская,
дом 31, корп. 1, комн. 46; 115088, РОССИЯ, город Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, дом 11, стр.7, пом. 433

(адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

8(495)640-59-20; pkti2010@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
ООО «ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ»

Медведев Е.Н. Мединцева

Дата: 18.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№

4234Ш

18.04.2024

(идентификационный номер)

(дата)

Вид испытаний: измерение шума.

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 5, этаж подвальный, 1

1.3. Адрес проведения исследований (испытаний)/измерений: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	090111	С-ГЛР/19-09-2023/279135646	19.09.2023-18.09.2024	уровень звука: ± 0,7 дБ; вибрация: ± 0,5 дБ	Т: от - 10 °С до + 50 °С; RH: до 90 %; Р: от 90 кПа до 110 кПа

Калибратор акустический Защита-К	100915	C-MA/19-12-2023/303035230	19.12.2023-18.12.2024	± 0,25 дБ	T: от -10 °С до +50 °С; RH: от 20 % до 90 %; P: от 80 кПа до 108 кПа
Рулетка измерительная металлическая Fisco TL5M	109	C-TT/26-07-2023/264947803	26.07.2023-25.07.2024	± 1,2 мм	T: от -40 °С до +50 °С
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	415304	C-MA/04-12-2023/299129788	04.12.2023-03.12.2024	$\Delta = \pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ с	T: от -10 °С до +50 °С

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность; V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения.

2.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеосведения при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения.

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕ-ТЕОСКОП-М"	454620	C-A/22-04-2022/151138208	22.04.2022-21.04.2024	T: ± 0,2 °С; V: (0,1-1) м/с ± (0,05 + 0,05V), (1-20) м/с ± (0,1 + 0,05V); RH: ± 3 %; P: ± 0,13 кПа; J: 10 %; TНС-индекс: ± 0,2 °С	T: от -20 °С до +55 °С; RH: до 90 %

Условные обозначения: Т - температура воздуха; Р - атмосферное давление; RH - относительная влажность; V - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового излучения.

3.1. Дополнительные сведения об условиях измерения: метеосведения при измерениях соответствуют требованиям к рабочим условиям эксплуатации средств измерения.

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	БВЕК.438150-005РЭ Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации Ассистент
Оценка	Приказ Минтруда России № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689)

5. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Дополнительные сведения	
№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, источника шума
	Спасатель
23/2024	Проведение спасательных работ

- Проверка работоспособности средства измерения: до измерений – 93,9 дБа; после измерений – 94,0 дБа
- Ветровые экраны, соединительные кабели и т.п. не использовались.

24/2024	Спасатель-судоводитель	- Вклад нетипичных источников неопределенности (таких как речь, музыка (по радио), звуковые сигналы предупреждения или тревоги, нетипичные изменения в рабочей обстановке во время измерения) невелик. - Механические удары по микрофону, трение микрофона об одежду работника отсутствовали. - Отклонения от нормальных условий работ или в действиях работника во время проведения измерений отсутствовали. - Метеорологические условия: температура воздуха, влажность, давление соответствуют условиям эксплуатации средств измерения; ветер, сильные потоки воздуха и дождь отсутствовали. - Оператор находился на расстоянии 50 см от микрофона; - Ось чувствительности микрофона направлена на источник звука.
	Проведение спасательных работ	- Проверка работоспособности средства измерения: <i>до измерений – 93,9 дБа; после измерений – 94,0 дБа</i> - Ветровые экраны, соединительные кабели и т.п. не использовались. - Вклад нетипичных источников неопределенности (таких как речь, музыка (по радио), звуковые сигналы предупреждения или тревоги, нетипичные изменения в рабочей обстановке во время измерения) невелик. - Механические удары по микрофону, трение микрофона об одежду работника отсутствовали. - Отклонения от нормальных условий работ или в действиях работника во время проведения измерений отсутствовали. - Метеорологические условия: температура воздуха, влажность, давление соответствуют условиям эксплуатации средств измерения; ветер, сильные потоки воздуха и дождь отсутствовали. - Оператор находился на расстоянии 50 см от микрофона; - Ось чувствительности микрофона направлена на источник звука.
25/2024	Спасатель-медик	- Проверка работоспособности средства измерения: <i>до измерений – 93,9 дБа; после измерений – 94,0 дБа</i> - Ветровые экраны, соединительные кабели и т.п. не использовались. - Вклад нетипичных источников неопределенности (таких как речь, музыка (по радио), звуковые сигналы предупреждения или тревоги, нетипичные изменения в рабочей обстановке во время измерения) невелик. - Механические удары по микрофону, трение микрофона об одежду работника отсутствовали. - Отклонения от нормальных условий работ или в действиях работника во время проведения измерений отсутствовали. - Метеорологические условия: температура воздуха, влажность, давление соответствуют условиям эксплуатации средств измерения; ветер, сильные потоки воздуха и дождь отсутствовали. - Оператор находился на расстоянии 50 см от микрофона; - Ось чувствительности микрофона направлена на источник звука.
	Проведение спасательных работ	- Проверка работоспособности средства измерения: <i>до измерений – 93,9 дБа; после измерений – 94,0 дБа</i> - Ветровые экраны, соединительные кабели и т.п. не использовались. - Вклад нетипичных источников неопределенности (таких как речь, музыка (по радио), звуковые сигналы предупреждения или тревоги, нетипичные изменения в рабочей обстановке во время измерения) невелик. - Механические удары по микрофону, трение микрофона об одежду работника отсутствовали. - Отклонения от нормальных условий работ или в действиях работника во время проведения измерений отсутствовали. - Метеорологические условия: температура воздуха, влажность, давление соответствуют условиям эксплуатации средств измерения; ветер, сильные потоки воздуха и дождь отсутствовали. - Оператор находился на расстоянии 50 см от микрофона; - Ось чувствительности микрофона направлена на источник звука.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, измеряемого параметра	Источник шума	Дата измерения	Уровень звука / не менее трех измерений, дБа	Длительность измерений*, мин.	РАСПИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, дБа	ПДУ, дБа	Класс условий труда	Время, %
23/2024	Водно-спасательный пост Адрес: Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная, озеро Большое	Работа спасательного оборудования	04.04.2024					2	
	Проведение спасательных работ			73,1;72,3;74,7	5;5;5	2,82	80		33,3
	Эквивалентный уровень звука за			73,5				2	

	8-часовой рабочий день, дБА								
24/2024	Спасатель-судоводитель	Работа спасательного оборудования	04.04.2024						2
	Проведение спасательных работ			73,1;72,3;74,7	5;5;5				40
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			70,9		2,82	80	2	
25/2024	Спасатель-медик	Работа спасательного оборудования	04.04.2024					2	
	Проведение спасательных работ			73,1;72,3;74,7	5;5;5				40
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			70,9		2,82	80	2	

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения/исследования.

* Каждое измерение продолжалось до тех пор, пока показания шумомера не перестали изменяться.

Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

7. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)

-

Ведущий специалист

(подпись)

Мирзалиева Е.М.

(Ф.И.О.)

8. Заключение:

- для 3 рабочих мест №№ 23/2024, 24/2024, 25/2024 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

6075

(№ в реестре экспертов)

Главный эксперт

(подпись)

Краснораменский Д.А.

(Ф.И.О.)

Конец протокола